

Frontansicht

Profil 01 Profil 02 Profil 03 Profil 04 Profil 05



Ausführungen

SWISSolution Print and Sign GmbH
Furtbachstrasse 17
8107 Buchs ZH
T: +41 44 844 39 38
www.reklame.ch

Leuchtwerbung

Tiefe: 15mm (Slim Line) 50-200 mm

Bemerkungen:

- › Ausgeklügelte Modulbauweise aus Acrylglas, neuste LED-Technologie, stromsparend, pflegeleicht
- › Das Acrylglas-Profil kann auch ohne jegliche Beleuchtung bezogen werden
- › Profil 04 kann in der Slim Line Variante ab 15mm bis 30 mm bezogen werden
- › Das Metallprofil kann in allen RAL Farben lackiert werden

Varianten:

- › Profil 01: Der Buchstaben ist nur hinterleuchtet
- › Profil 02: Die Buchstabenfront leuchtet und ist seitlich sowie vorne ca. 1cm eingefasst in Metall
- › Profil 03: Die Buchstabenfront leuchtet und ist seitlich eingefasst in Metall mit einem abgerundeten Abschluss
- › Profil 04: Der komplette Acrylglas-Buchstaben ist beleuchtet
- › Profil 05: In der Tiefe ist die Hälfte des Buchstabens in Metall eingelassen der restliche Acrylglas-Buchstaben leuchtet



Kunststoffe

Bezeichnung: Acryl

Material: Kunststoff
Gewicht: ab 3.57kg/m²
Lagerbreite: 3050x2030 mm


Variante: nach Wunsch

Datenblatt Leuchtkasten



Frontansicht


Hängend



Seitlich



Aufsteller



Ausführungen

SWISSolution Print and Sign GmbH
Furtbachstrasse 17
8107 Buchs ZH
T: +41 44 844 39 38
www.reklame.ch

Leuchtkasten

Tiefe: 80-200 mm

Ausführungen:

- › Quadrat
- › Rechteck
- › Ellipse
- › Hexagon

- › Auf Anfrage sind auch andere Formen möglich

Bemerkungen:

- › Ausgeklügelte Metall und Acrylglas
Modulbauweise, neuste LED-Technologie,
stromsparend, pflegeleicht
- › Die Acrylglasfläche kann bedruckt werden



Kunststoffe

Bezeichnung: Acryl


Material: Kunststoff

Gewicht: ab 3.57kg/m²

Lagerbreite: 3050x2030 mm

Variante: nach Wunsch

Datenblatt LED Panel



Frontansicht



Ein-/Doppelseitig



Curved



Individuell

Ausführungen



LED Panel eingelassen in Aluminiumrahmen

Aufbau

SWISSolution Print and Sign GmbH
Furtbachstrasse 17
8107 Buchs ZH
T: +41 44 844 39 38
www.reklame.ch

LED Panel

Tiefe: 15 mm

Breite: maximal 1250 mm

Höhe: maximal 2478 mm

Standardgrößen: A4, A3, A2, A1, A0

Ausführungen:

- › Einseitig
- › Doppelseitig
- › Curved (gebogen)
- › Individuelle Grösse/Form

Bemerkungen:

- › Ein doppelseitig beleuchteter Rahmen in der Grösse 2450 x 1250 hat 5000 Lux und benötigt 107 Watt
- › Power LEDs von Samsung in den Lichtfarben 3000K, 4000K und 6500K
- › Durch die im Aluminiumrahmen eingefassten Magnete, kann die transparente Schutzfolie mittels Saugnapf innert Sekunden gelöst und das Bild ausgewechselt werden
- › Optional ist eine Drahtseilaufhängung und der Designrahmen in schwarz oder weiss erhältlich

Auswahl

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des passenden Produkts.